

# EB-E24



Jasny, wszechstronny i niedrogi projektor o wysokiej niezawodności, wyświetlający obrazy o przekątnej do 350", z wbudowanymi głośnikami.

EB-E24 to niedrogi, elastyczny i łatwy w konfiguracji wyświetlacz lampowy o lekkiej, przenośnej konstrukcji wyposażony w wysokiej jakości wyświetlacz o jasności do 3 600 lumenów i rozmiarze wyświetlacza do 350". Jest wysoce niezawodny, łatwy w konserwacji i objęty 3-letnią gwarancją.

#### Jasne, żywe prezentacje w każdej przestrzeni i o każdej porze

Łatwo przedstawiaj jasne, żywe prezentacje o każdej porze dnia dzięki jasności 3 600 lumenów. Ten dostępny cenowo projektor zapewnia wyjątkowe parametry pracy zarówno w małych, jak i dużych pomieszczeniach. Przekształć dowolne pomieszczenie w przestrzeń żywych obrazów dzięki rozmiarom wyświetlacza do 350".

#### Bezproblemowa łączność

Łatwe podłączenie za pośrednictwem wielu wejść, w tym wejść HDMI, VGA, wejściu kompozytowemu oraz wejściu i wyjściu audio. Funkcja dzielenia ekranu umożliwia jednocześnie wyświetlanie dwóch obrazów, co czyni ją doskonałym rozwiązaniem w przypadku systemów videokonferencyjnych. Brak obaw o bezpośrednie wyłączenie lub natychmiastowe wyłączenie połączony z wbudowaną przesłoną obiektywu umożliwiającą łatwe pakowanie i przenoszenie urządzenia.

#### Przenośność i elastyczność

Ten lekki i kompaktowy, elastyczny i wysoce wszechstronny projektor można łatwo przenosić między pomieszczeniami. Dzięki wbudowanemu głośnikowi o mocy 5 W, który zapewnia wyraźny i mocny dźwięk, nie trzeba podłączać zewnętrznych systemów dźwiękowych w mniejszych pomieszczeniach, a szybkie ustawienia, takie jak korekta geometrii w poziomie, pozwalają na jego konfigurację i użytkowanie w dowolnym miejscu przy minimalnym nakładzie pracy.


#### Wysoka niezawodność i minimalna konserwacja

Zaprojektowany z myślą o długotrwałej pracy projektor EB-E24 wyposażony jest w lampę o czasie eksploatacji sięgającym 12 000 godzin w trybie ekonomicznym, zmniejszając potrzebę częstej wymiany i obniżając koszty konserwacji. Dzięki 3-letniej gwarancji zapewnia pewność użytkowania.

#### Nieustające działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Projektory firmy Epson są stale rozwijane, produkowane i pakowane z myślą o zrównoważonym rozwoju, co świadczy o nieustannym dążeniu firmy Epson do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i zmniejszenia wpływu na środowisko.

## KARTA PRODUKTU



## KLUCZOWE CECHY

- **Wysoka jakość, jasny obraz**  
Jasne, wyraźne obrazy na ekranie o skalowalnym rozmiarze do przekątnej 350" i jasności 3 600 lumenów, z technologią 3LCD.
- **Proste podłączenie**  
Łatwe podłączanie za pośrednictwem wejść HDMI, VGA, audio i nie tylko. Nie trzeba bezpośrednio wyłączać zasilania, a wbudowana przesłona obiektywu umożliwia szybkie pakowanie i przenoszenie.
- **Szybka regulacja wyświetlacza dzięki technologii korekty geometrii Slide Keystone firmy Epson**  
Szybka regulacja rozmiaru wyświetlacza dzięki wyjątkowej technologii Slide Keystone firmy Epson. Korekta geometrii  $\pm 30^\circ$  w poziomie ułatwia i przyspiesza konfigurację.
- **Przenośna i wszechstronna konstrukcja**  
Ten lekki i kompaktowy wyświetlacz jest idealny do różnych przestrzeni i ma wbudowany głośnik ułatwiający konfigurację.
- **Niezawodność i trwałość**  
Charakteryzujący się wysoką niezawodnością i czasem eksploatacji lampy sięgającym 12 000 godzin w trybie ekonomicznym model EB-E24 jest objęty 3-letnią gwarancją.

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNOLOGIA

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| System projekcyjny | Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB |
| Panel LCD          | 0,55 cal z C2 Fine                               |

### OBRAZ

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Natężenie światła barwnego    | 3.600 lumen - 2.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4           |
| Natężenie światła białego     | 3.600 lumen - 2.100 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Rozdzielczość                 | XGA                                                                            |
| Współczynnik proporcji obrazu | 4:3                                                                            |
| Stosunek kontrastu            | 15.000 : 1                                                                     |
| Źródło światła                | Lampa                                                                          |
| Lampa                         | UHE, 210 W, 6.000 h Żywotność, 12.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)        |
| Przetwarzanie wideo           | 10 Bit                                                                         |
| Odzworowanie kolorów          | do 1,07 mld kolorów                                                            |

### UKŁAD OPTYCZNY

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Współczynnik rzutu                         | 1,44 - 2,88:1         |
| Zoom                                       | Cyfrowy, Factor:1 - 2 |
| Rozmiar projekcji                          | 30 cale - 350 cale    |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny | 0,9 m - 10,3 m        |
| Odległość projekcyjna, system Tele         | 0,9 m - 10,3 m        |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego  | 1,44                  |
| Odległość ogniskowa                        | 16,7 mm               |
| Fokus                                      | Ręcznie               |
| Przesunięcie                               | 8 : 1                 |

### ZŁĄCZA

|            |                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylączya | USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), RS-232C, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (2x), Wejście audio typu cinch |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Ochrona hasłem                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inne funkcje   | A/V mute, Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Wyświetlacz, Długa żywotność lampy, Quick Corner, Funkcja podziału ekranu, Volume control |
| Tryby kolorów  | Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### INFORMACJE OGÓLNE

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption            | 284 W (Normal On-Mode), 181 W (Eco On-Mode), 332 W (Normal Peak-mode), 231 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)                    |
| Napięcie zasilania           | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                |
| Wymiary produktu             | 302 x 249 x 92 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)                                                                                           |
| Waga produktu                | 2,7 kg                                                                                                                                         |
| Poziom hałasu                | Tryb normalny:37 dB (A) - Tryb ekonomiczny:28 dB (A)                                                                                           |
| Temperatura                  | Składowanie -10°C - 60°C                                                                                                                       |
| Wilgotność powietrza         | Składowanie 10% - 90%                                                                                                                          |
| Opcje                        | Air filter, Ceiling mount, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Safety wire set, Miękki futerał podręczny, Spare lamp, Suspension adapter |
| Głośniki                     | 5 W                                                                                                                                            |
| Rodzaj pokoju / zastosowanie | Pokój narad/Przenośne, Sala konferencyjna/klasa                                                                                                |
| Ustawienie                   | Mocowanie sufitowe, Projekторы biurkowe                                                                                                        |
| Kolor                        | Biały                                                                                                                                          |

### INNE

|           |                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja | 36 miesiące/miesięcy Klient zanosí do serwisu, Lampa: 36 miesiące/miesięcy lub 1.000 h<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EB-E24

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- User guide
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Karta gwarancyjna

## OPCJONALNE AKCESORIA

EB-E24

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6  
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF32  
V13H134A32
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series  
V12H001K69
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- ELPPSP02  
V12H467040
- Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21  
V12H002S21

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | V11HB51040    |
| Kod kreskowy     | 8715946738062 |
| Kraj pochodzenia | Filipiny      |

## Visualizers

- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC30  
V12HB09080
- ELPDC21  
V12H758040

Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.  
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Ostatnio wydrukowane: 2025-03-24

**EPSON®**